Basic .Model 基本形式	Page	Appearance Shape 外観形状	Basic .Model 基本形式	Page	Appearance Shape 外観形状
H35	G-6	フトをポリングへ	<u> </u>	G-11	ノド在ルカノイハ
片端子形基本 マイクロヒータ With terminal at one end basic type micro heater			リード線付き 両端子形 マイクロヒータ With lead wires at both ends micro heater		
H36	G-7		H75	G-12	
両端子形基本 マイクロヒータ With terminal at both ends basic type micro heater	\$□ €	J 	低発熱部付き 片端子形 マイクロヒータ Aerorod type micro heater	- «	······································
H45	G-8		H95	G-13	
凍結防止用 片端子形 マイクロヒータ Tracing heater (for freeze protection) with terminal at one end			ヘッド付き 片端子形 マイクロヒータ With type E terminal head at one end micro heater		
H46	G-9		H96	G-14	
凍結防止用 両端子形 マイクロヒータ Tracing heater (for freeze protection) with terminals at both ends	\$○ —∈		ヘッド付き 両端子形 マイクロヒータ With type E terminal head at both ends micro heater		
H55	G-10		H95G	G-15	
リード線付き 片端子形 マイクロヒータ With lead wires at one end micro heater	- (ヘッド付き 片端子形 マイクロヒータ With type GA terminal head at one end micro heater		

Basic .Model 基本形式	Page	Appearance Shape 外観形状	Basic .Model 基本形式	Page	Appearance Shape 外観形状
H96G	G-16				
ヘッド付き 両端子形 マイクロヒータ With type GA terminal head at both ends micro heater					
H35K	G-17				
非発熱部付き 片端子形 マイクロヒータ With terminal at one end micro heater					
H36K	G-18				
非発熱部付き 両端子形 マイクロヒータ With terminal at both ends micro heater	- ©				